



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO
71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
Tel: (+387)057 321 511, Fax: (+387) 057 321 510
Email: rz.i.sarajevo@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

O086

IZVJEŠTAJ O UZORKU

Broj izvještaja o uzorku	HHS – 1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351/V/12/2018
Datum izdavanja izvještaja	03.12.2018.
Datum prijema uzorka	27.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka	1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351/ V

PODNOŠILAC ZAHTEVA:		
Naziv	KP » VIK « AD ISTOČNO SARAJEVO	
Adresa:	ISTOČNO NOVO SARAJEVO, NIKOLE TESLE 53	
Tel:	057/340-914	
Broj i datum podnošenja zahtjeva:	REGULISANO UGOVOROM	
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je različito)		
Naziv:	Adresa:	Telefon:

PODACI O UZORKU:	
Naziv uzorka:	VODA ZA PIĆE
Proizvođač/adresa:	VODOVODNI SISTEM » TILAVA «
Mjesto uzorkovanja:	/
Datum uzorkovanja:	27.11.2018.
Uzorkovanje izvršio:	GUNJAK SLADAN, sanitarno ekološki tehničar

Napomene:

Identifikacioni broj	Naziv uzorka	Mjesto uzorkovanja
1345/V	VODA ZA PIĆE	IZVORIŠTE
1346/V	VODA ZA PIĆE	FILTER POSTROJENJE
1347/V	VODA ZA PIĆE	BEOGRADSKA – MJESNA ZAJEDNICA
1348/V	VODA ZA PIĆE	MLADICE – DOM PENZIONERA
1349/V	VODA ZA PIĆE	OŠ »PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ«
1350/V	VODA ZA PIĆE	KRTELJI »LOVAC NA JELENE«
1351/V	VODA ZA PIĆE	OBDAIŠTE GRLICA

Izvještaj o uzorku sadrži ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove Izvještaja o uzorku čine sljedeći Izvještaji o rezultatima ispitivanja:

1. Stručno mišljenje (1 stranica)
2. Izvještaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1 stranica)
3. Izvještaj o rezultatima mikrobioloških ispitivanja (2 stranice)
4. Izvještaj o rezultatima fizičko-hemijskih ispitivanja (1 stranica)

Izvještaj o uzorku odobrio
Tehnički rukovodilac Odjelenja za higijenu
Dr Đavorica Blagojević, specijalista higijene

Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Žalba na ovaj izvještaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja izvještaja.



**JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO**

71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
Tel: (+387)057 321 511, Fax: (+387) 057 321 510
Email: rz.i.sarajevo@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

**LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE**

O135

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvještaja: MS-1346,1347,1348,1349,1350,1351/V/12/2018
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 27.11.2018.
Datum završetka ispitivanja: 03.12.2018.
Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiološkoj analizi

ID broj uzorka	Naziv uzorka	Parametar Standard Ref. vrijednost	Ukupne koliformne bakterije BAS EN ISO 9308-1◆ 0 u 100ml	<i>Escherichia coli</i> BAS EN ISO 9308-1◆ 0 u 100 ml	Broj kolonija na 22±2°C BAS EN ISO 6222◆ 100 u 1 ml	Broj kolonija na 36±2°C BAS EN ISO 6222◆ 20 u 1 ml	<i>Enterococci</i> BAS EN ISO7899-2◆ 0 u 100 ml	Sulfitoredujuće klostrijde UMMS045 0 u 100 ml	U granicama referentnih vrijednosti
1346/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	1	0	0	DA
1347/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	0	0	0	DA
1348/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	1	0	0	DA
1349/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	0	0	0	DA
1350/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	2	0	0	DA
1351/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	0	0	0	DA

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Službeni glasnik RS broj 88/17, za prečišćene vode)

Utvrđene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Službeni glasnik RS broj 88/17, za prečišćene vode)



◆ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01

Spisak akreditiranih područja dostupan na www.bata.gov.ba

Izvještaj o rezultatima mikrobioloških ispitivanja je sastavni dio Izvještaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe

Ocjena izvještaja o rezultatima mikrobiološkog ispitivanja je izvan akreditovanog područja.

Odobrio tehnički rukovodilac laboratorije:
Prim. dr. Rada Mrdud, spec. mikrobiologije sa parazitologijom



**JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO**

71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
Tel: (+387)057 321 511, Fax: (+387) 057 321 510
Email: rz.i.sarajevo@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

0086

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJEŠTAJ O UZORKU

Broj izvještaja o uzorku	HHS – 1354,1355/V/12/2018
Datum izdavanja izvještaja	03.12. 2018.
Datum prijema uzorka	27.11. 2018.
Identifikacioni broj uzorka	1354,1355/V

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:		
Naziv	KP » VIK « AD ISTOČNO SARAJEVO	
Adresa:	ISTOČNO NOVO SARAJEVO, NIKOLE TESLE 53	
Tel:	057/340-914	
Broj i datum podnošenja zahtjeva:	REGULISANO UGOVOROM	
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je različito)		
Naziv:	Adresa:	Telefon:

PODACI O UZORKU:		
Naziv uzorka:	VODA ZA PIĆE	
Proizvođač/adresa:	VODOVODNI SISTEM » TRNOVO «	
Mjesto uzorkovanja:	/	
Datum uzorkovanja:	27.11.2018	
Uzorkovanje izvršio:	GUNJAK SLAĐAN, sanitarno ekološki tehničar	
Napomene:		
Identifikacioni broj	Naziv uzorka	Mjesto uzorkovanja
1354/V	VODA ZA PIĆE	DIREKCIJA VODOVODA
1355/V	VODA ZA PIĆE	JAVNA ČESMA TOŠIĆI

Izvještaj o uzorku sadrži ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove Izvještaja o uzorku čine sljedeći izvještaji o rezultatima ispitivanja:

1. Stručno mišljenje (1 stranica)
2. Izvještaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1 stranica)
3. Izvještaj o rezultatima mikrobioloških ispitivanja (1 stranica)
4. Izvještaj o rezultatima fizičko-hemijskih ispitivanja (1 stranica)

Izvještaj o uzorku odobrio
Tehnički rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Dr Davorka Blagojević, specijalista higijene

Blagojević dr. Davorka
specijalista higijene

Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Žalba na ovaj izvještaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja izvještaja





**JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO**

71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
Tel: (+387)057 321 511, Fax: (+387) 057 321 510
Email: rz.i.sarajevo@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

**LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE**

O135

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA


Broj izvještaja: MS-1354,1355/V/12/2018
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 27.11.2018.
Datum završetka ispitivanja: 03.12.2018.
Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiološkoj analizi

ID broj uzorka	Naziv uzorka	Parametar Standard Ref. vrijednost	Ukupne koliformne bakterije BAS EN ISO 9308-1◆ 0 u 100ml	<i>Escherichia coli</i> BAS EN ISO 9308-1◆ 0 u 100 ml	Broj kolonija na 22±2°C BAS EN ISO 6222◆ 100 u 1 ml	Broj kolonija na 36±2°C BAS EN ISO 6222◆ 20 u 1 ml	<i>Enterococci</i> BAS EN ISO 7899-2◆ 0 u 100 ml	Sulfitoredujuće klostridije UMMS045 0 u 100 ml	U granicama referentnih vrijednosti
1354/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	0	0	0	DA
1355/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	0	0	0	DA

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Službeni glasnik RS broj 88/17, za prečišćene vode)

Utvrđene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Službeni glasnik RS broj 88/17, za prečišćene vode)

Odobrio tehnički rukovodilac laboratorije:
Prim.dr Rada Mrgud, spec. mikrobiologije sa parazitologijom



BAS EN ISO/IEC 17025



LI-40-01

◆ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditiranih područja dostupan na www.bata.gov.ba
Izvještaj o rezultatima mikrobioloških ispitivanja je sastavni dio Izvještaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Ocjena izvještaja o rezultatima mikrobiološkog ispitivanja je izvan akreditovanog područja.



**JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO**

71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
Tel: (+387)057 321 511, Fax: (+387) 057 321 510
Email: rz.i.sarajevo@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

O086

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJEŠTAJ O UZORKU

Broj izvještaja o uzorku	HHS- 1352,1353/V/12/2018
Datum izdavanja izvještaja	03.12.2018.
Datum prijema uzorka	27.11.2018.
Identifikacioni broj uzorka	1352,1353/V

PODNOŠILAC ZAHTEVA:		
Naziv	KP » VIK « AD ISTOČNO SARAJEVO	
Adresa:	ISTOČNO NOVO SARAJEVO, NIKOLE TESLE 53	
Tel:	057/340-914	
Broj i datum podnošenja zahtjeva:	REGULISANO UGOVOROM	
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je različito)		
Naziv:	Adresa:	Telefon:

PODACI O UZORKU:	
Naziv uzorka:	VODA ZA PIĆE
Proizvođač/adresa:	VODOVODNI SISTEM » KIJEVERO «
Mjesto uzorkovanja:	/
Datum uzorkovanja:	27.11.2018.
Uzorkovanje izvršio:	GUNJAK SLADAN, sanitarno ekološki tehničar

Napomene:

Identifikacioni broj	Naziv uzorka	Mjesto uzorkovanja
1352/V	VODA ZA PIĆE	DOMAĆINSTVO PRASKO
1353/V	VODA ZA PIĆE	STR »BOKI« KIJEVEROKIJEVERO

Izvještaj o uzorku sadrži ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove Izvještaja o uzorku čine sljedeći izvještaji o rezultatima ispitivanja:

1. Stručno mišljenje (1 stranica)
2. Izvještaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1 stranica)
3. Izvještaj o rezultatima mikrobioloških ispitivanja (1 stranica)
4. Izvještaj o rezultatima fizičko-hemijskih ispitivanja (1 stranica)

**Izvještaj o uzorku odobrio
Tehnički rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Dr Davorka Blagojević, Specijalista higijene**

*Blagojević dr
specijalista*



Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Žalba na ovaj izvještaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja izvještaja



**JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO**

71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
Tel: (+387)057 321 511, Fax: (+387) 057 321 510
Email: rz.i.sarajevo@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

**LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE**

O135

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvještaja: MS-1352,1353/V/12/2018
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 27.11.2018.
Datum završetka ispitivanja: 03.12.2018.
Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiološkoj analizi

ID broj uzorka	Naziv uzorka	Parametar Standard Ref. vrijednost	Ukupne koliformne bakterije BAS EN ISO 9308-1◆ 0 u 100ml	<i>Escherichia coli</i> BAS EN ISO 9308-1◆ 0 u 100 ml	Broj kolonija na 22±2°C BAS EN ISO 6222◆ 100 u 1 ml	Broj kolonija na 36±2°C BAS EN ISO 6222◆ 20 u 1 ml	<i>Enterococci</i> BAS EN ISO7899-2◆ 0 u 100 ml	<i>Sulfitoredujuće klostrijde</i> UMMS045 0 u 100 ml	U granicama referentnih vrijednosti
1352/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	1	0	0	DA
1353/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	0	0	0	DA

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Službeni glasnik RS broj 88/17, za prečišćene vode)

Utvrđene vrijednosti **JESU** u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Službeni glasnik RS broj 88/17, za prečišćene vode)

Odobrio tehnički rukovodilac laboratorije:
Prim.dr Rada Mrdud, spec. mikrobiologije sa parazitologijom



◆ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditiranih područja dostupan na www.bata.gov.ba
Izvještaj o rezultatima mikrobioloških ispitivanja je sastavni dio Izvještaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Ocjena izvještaja o rezultatima mikrobiološkog ispitivanja je izvan akreditovanog područja.