



**JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO**
71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
Tel: (+387)057 321 511, Fax: (+387) 057 321 510
Email: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

O086

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJEŠTAJ O UZORKU

Broj izvještaja o uzorku	HHS – 1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490/V/12/2019
Datum izdavanja izvještaja	30.12.2019.
Datum prijema uzorka	24.12.2019.
Identifikacioni broj uzorka	1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490/ V

PODNOŠILAC ZAHTEJEVA:		
Naziv	KP » VIK « AD ISTOČNO SARAJEVO	
Adresa:	ISTOČNO NOVO SARAJEVO, NIKOLE TESLE 53	
Tel:	057/340-914	
Broj i datum podnošenja zahtjeva:	REGULISANO UGOVOROM	
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je različito)		
Naziv:	Adresa:	Telefon:

PODACI O UZORKU:	
Naziv uzorka:	VODA ZA PIĆE
Proizvođač/adresa:	VODOVODNI SISTEM » TILAVA «
Mjesto uzorkovanja:	/
Datum uzorkovanja:	24.12.2019.
Uzorkovanje izvršio:	VASIĆ DRAGAN, viši sanitarno ekološki tehničar

Napomene:

Identifikacioni broj	Naziv uzorka	Mjesto uzorkovanja
1484/V	VODA ZA PIĆE	IZVORIŠTE
1485/V	VODA ZA PIĆE	FILTER POSTROJENJE
1486/V	VODA ZA PIĆE	BENZINSKA PUMPA »NEŠKOVIĆ«
1487/V	VODA ZA PIĆE	OBDANIŠTE »PATRIJARH PAVLE«
1488/V	VODA ZA PIĆE	PEKARA »MLADOST« MLADICE
1489/V	VODA ZA PIĆE	»LOVAC NA JELENE« KRTELJI
1490/V	VODA ZA PIĆE	OŠ »ALEKSA ŠANTIĆ« VOJKOVIĆI

Izvještaj o uzorku sadrži ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove Izvještaja o uzorku čine sljedeći Izvještaji o rezultatima ispitivanja:

1. Stručno mišljenje (1 stranica)
2. Izvještaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1 stranica)
3. Izvještaj o rezultatima mikrobioloških ispitivanja (2 stranice)
4. Izvještaj o rezultatima fizičko-hemijskih ispitivanja (1 stranica)

Izvještaj o uzorku odobrio
Tehnički rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Dr Davorka Blagojević, specijalista higijene

Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Žalba na ovaj izvještaj prima se u roku od pet (5) dana od dana dobijanja izvještaja



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO
71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
Tel: (+387)057 321 511, Fax: (+387) 057 321 510
Email: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

O270

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU I REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvještaja	HHS- 1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490/V/12/2019
Identifikacioni broj uzorka	1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490/V
Naziv uzorka	VODA ZA PIĆE
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu	24.12.2019.
Datum završetka Izvještaja	24.12.2019.

Uslovi okoline	-
Metoda uzorkovanja	BAS EN ISO 5667-1:2008♦, BAS EN ISO 5667-3:2014♦, BAS ISO 5667-5:2007♦, BAS EN ISO 19458:2008♦
Komentar o uzimanju uzorka (izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)	Oblačno

MJERENJA NA TERENU

Parametar	Identifikacioni broj / Utvrđena vrijednost							Referentna vrijednost	Jedinica mjere	Metoda ispitivanja
	1484/V	1485/V	1486/V	1487/V	1488/V	1489/V	1490/V			
Temperatura	8,4	9,0	9,3	9,9	9,2	9,8	10,5	-	°C	SMEWW 22 nd 2550 B, 2012♦
Rezidualni hlor	/	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1 – 0,5	mg/l	UMHHS039
pH vrijednost	7,18	7,20	7,24	7,28	7,20	7,22	7,19	6,5 – 9,5*	-	BAS EN ISO 10523:2013♦

* Voda ne smije biti agresivna
Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrđene vrijednosti parametara za uzorke pod identifikacionim brojevima od 1484/V do 1490/V su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Sl. Glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvještaja o uzorkovanju
Tehnički rukovodilac Odjelenja za higijenu
Dr Davorka Blagojević, specijalista higijene



♦ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditiranih područja dostupan na www.bata.gov.ba
Izvještaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio Izvještaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena Izvještaja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog područja.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO
71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
Tel: (+387)057 321 511, Fax: (+387) 057 321 510
Email: rz.i.sarajevo@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

O135

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvještaja: MS-1485,1486,1487,1488,1489,1490/V/12/2019
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 24.12.2019.
Datum završetka ispitivanja: 30.12.2019.
Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiološkoj analizi

ID broj uzorka	Naziv uzorka	Parametar Standard Ref. vrijednost	Ukupne koliformne bakterije BAS EN ISO 9308-1◆ 0 u 100ml	<i>Escherichia coli</i> BAS EN ISO 9308-1◆ 0 u 100 ml	Broj kolonija na 22±2°C BAS EN ISO 6222◆ 100 u 1 ml	Broj kolonija na 36±2°C BAS EN ISO 6222◆ 20 u 1 ml	<i>Enterococci</i> BAS EN ISO 7899-2◆ 0 u 100 ml	Sulfitoredujuće klostridije UMMS045 0 u 100 ml	U granicama referentnih vrijednosti
1485/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	0	0	0	DA
1486/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	0	0	0	DA
1487/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	0	0	0	DA
1488/V	VODA ZA PIĆE		0	0	1	1	0	0	DA
1489/V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	0	0	0	DA
1490/V	VODA ZA PIĆE		0	0	1	0	0	0	DA

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Službeni glasnik RS broj 88/17, za prečišćene vode)

Utvrđene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Službeni glasnik RS broj 88/17, za prečišćene vode)

Odobrio tehnički rukovodilac laboratorije
Prim.dr Rada Mrgud, spec. mikrobiologije sa parazitologijom

	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE REGIONALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO 71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13 Tel: (+387)057 321 511, Fax: (+387) 057 321 510 Email: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba , Web: www.phi.rs.ba	0086
	ODJELJENJE ZA HIGIJENU	
IZVJEŠTAJ O UZORKU		

Broj izvještaja o uzorku	HHS- 1495,1496/V/12/2019
Datum izdavanja izvještaja	30.12.2019.
Datum prijema uzorka	24.12.2019.
Identifikacioni broj uzorka	1495,1496/V

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:		
Naziv	KP » VIK « AD ISTOČNO SARAJEVO	
Adresa:	ISTOČNO NOVO SARAJEVO, NIKOLE TESLE 53	
Tel:	057/340-914	
Broj i datum podnošenja zahtjeva:	REGULISANO UGOVOROM	
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je različito)		
Naziv:	Adresa:	Telefon:

PODACI O UZORKU:	
Naziv uzorka:	VODA ZA PIĆE
Proizvođač/adresa:	VODOVODNI SISTEM » KIJEVERO «
Mjesto uzorkovanja:	/
Datum uzorkovanja:	24.12.2019.
Uzorkovanje izvršio:	VASIĆ DRAGAN, viši sanitarno ekološki tehničar

Napomene:

Identifikacioni broj	Naziv uzorka	Mjesto uzorkovanja
1495/V	VODA ZA PIĆE	DOMAĆINSTVO ČOVIĆ - KIJEVERO
1496/V	VODA ZA PIĆE	DOMAĆINSTVO CINCO DANICA - KIJEVERO

Izvještaj o uzorku sadrži ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove Izvještaja o uzorku čine sljedeći izvještaji o rezultatima ispitivanja:

1. Stručno mišljenje (1 stranica)
2. Izvještaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1 stranica)
3. Izvještaj o rezultatima mikrobioloških ispitivanja (1 stranica)
4. Izvještaj o rezultatima fizičko-hemijskih ispitivanja (1 stranica)

Izvještaj o uzorku odobrio
 Tehnički rukovodilac Odjeljenja za higijenu
 Dr Davorka Blagojević, specijalista higijene





**JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO**

71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
Tel: (+387)057 321 511, Fax: (+387) 057 321 510
Email: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

O090

STRUČNO MIŠLJENJE NA IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 30. 12. 2019.

Broj: V/1495-1496/2019

Na osnovu Izvještaja o rezultatima fizičko-hemijskih ispitivanja broj HS-1495,1496/V/12/2019 od 24.12.2019., Izvještaja o rezultatima mikrobioloških ispitivanja broj MS-1495,1496/V/12/2019 od 24.12.2019. i Izvještaja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu broj HHS-1495,1496/V/12/2019 od 24.12.2019. i stručnog razmatranja utvrđeno je da uzorci ID brojeva 1495,1496/V sa aspekta ispitivanih parametara:

ODGOVARAJU

shodno odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, Službeni Glasnik Republike Srpske broj 88/17.

LJEKAR SPECIJALISTA

Dr Davorka Blagojević, specijalista higijene





JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO
71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
Tel: (+387)057 321 511, Fax: (+387) 057 321 510
Email: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

O270

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU I REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvještaja	HHS- 1495,1496/V/12/2019
Identifikacioni broj uzorka	1495,1496/V
Naziv uzorka	VODA ZA PIĆE
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu	24.12.2019.
Datum završetka Izvještaja	24.12.2019.

Uslovi okoline	-
Metoda uzorkovanja	BAS EN ISO 5667-1:2008♦, BAS EN ISO 5667-3:2014♦, BAS ISO 5667-5:2007♦, BAS EN ISO 19458:2008♦
Komentar o uzimanju uzorka (izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)	Oblačno

MJERENJA NA TERENU

Parametar	Identifikacioni broj / Utvrđena vrijednost						Referentna vrijednost	Jedinica mjere	Metoda ispitivanja
	1495/V	1496/V							
Temperatura	9,1	8,7					-	°C	SMEWW 22 nd 2550 B, 2012♦
Rezidualni hlor	0,1	0,1					0,1 – 0,5	mg/l	UMHHS039
pH vrijednost	7,33	7,37					6,5 – 9,5*	-	BAS EN ISO 10523:2013♦

* Voda ne smije biti agresivna
Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrđene vrijednosti parametara za uzorke pod identifikacionim brojevima 1495/V i 1496/V su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Sl. Glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvještaja o uzorkovanju
Tehnički rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Dr Davorka Blagojević, specijalista higijene



♦ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditiranih područja dostupan na www.bata.gov.ba
Izvještaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio Izvještaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena Izvještaja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog područja.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO
71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
Tel: (+387)057 321 511, Fax: (+387) 057 321 510
Email: rz.i.sarajevo@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE IZ OBLASTI
SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

O135

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvještaja: MS-1495,1496/V/12/2019
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 24.12.2019.
Datum završetka ispitivanja: 30.12.2019.
Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiološkoj analizi

ID broj uzorka	Naziv uzorka	Parametar	Ukupne koliformne bakterije BAS EN ISO 9308-1 ♦	<i>Escherichia coli</i> BAS EN ISO 9308-1 ♦	Broj kolonija na 22±2°C BAS EN ISO 6222 ♦	Broj kolonija na 36±2°C BAS EN ISO 6222 ♦	<i>Enterococci</i> BAS EN ISO 7899-2 ♦	Sulfitoredujuće klostridije UMMS045	U granicama referentnih vrijednosti
		Standard Ref. vrijednost	0 u 100ml	0 u 100 ml	100 u 1 ml	20 u 1 ml	0 u 100 ml	0 u 100 ml	
1495V	VODA ZA PIĆE		0	0	0	0	0	0	DA
1496/V	VODA ZA PIĆE		0	0	1	2	0	0	DA

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Službeni glasnik RS broj 88/17, za prečišćene vode)

Utvrđene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Službeni glasnik RS broj 88/17, za prečišćene vode)

Odobrio tehnički rukovodilac laboratorije:
Prim.dr Rada Mrgud, spec. mikrobiologije sa parazitologijom



♦ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditiranih područja dostupan na www.bata.gov.ba
Izvještaj o rezultatima mikrobioloških ispitivanja je sastavni dio Izvještaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Ocjena izvještaja o rezultatima mikrobiološkog ispitivanja je izvan akreditovanog područja.