



КП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" а.д. Источно Сарајево Николе Тесле 53 А , Источно Ново Сарајево

У регистру Окружног привредног суда Источно Сарајево МБС:89-02-0008-09; ПИБ:400537510008; матични број: 1036823; затворено једночлано а.д. ; уписани и унесени капитал: 22.199.758,00 КМ; телефон: +38757340914; факс: +38757340480; e-mail: vik@teol.net ; www.vikis.info
ж.рачун: 567 483 10000004 84 (Atos Bank a.d. Banja Luka); 562 012 00002979 88 (NLB Banka a.d.); 552 004 00001256 76 (Addiko Bank a.d.); 555 002 00151754 73 (Nova banka a.d.); 554 013 00000073 50 (Naša Banka a.d.Bijeljina); 572 276 00000201 89 (MF Banka a.d.) 161 000 00561300 31 (Raiffeisen BANK d.d.); 551 068 00018249 05 (UniCredit Bank a.d.) 154 160 2009431472 (Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH)

Број: 2033-6/22

Дана; 19.07.2022. године

На основу члана 10. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број 75/04 и 78/11), члана 66. Статута КП "Водовод и канализација" а.д. Источно Сарајево број СА-1414-2/12 од 18.06.2012.године, у складу са чланом 70. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), а на препоруку Комисије за провођење поступка јавне набавке центрифугалних пумпи за питку воду и електро ормара, именоване Рјешењем бр. 2033-3/22 од 17.05.2022. год., в.д. директор доноси

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача за набавку центрифугалних пумпи за питку воду и електро ормара

I

Прихвата се препорука Комисије за провођење поступка, о избору "ЕМТелекто инжењеринг" д.о.о. Брчко за најповољнијег понуђача у отвореном поступку за набавку центрифугалних пумпи за питку воду и електро ормара, са понуђеном цијеном од 31.960,80 КМ без ПДВ-а, односно 37.394,14 КМ са ПДВ-ом.

II

Са изабраним понуђачем ће бити закључен уговор о набавци центрифугалних пумпи за питку воду. Изабрани понуђач је уз понуду доставио документацију из члана 45. Закона о јавним набавкама.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а у законском року биће достављена понуђачу и истовремено објављена на интернет страници Предузећа.

Образложење

Отворени поступак за набавку центрифугалних пумпи за питку воду покренут је Одлуком о покретању поступка набавке број 2033-2/22 од 17.05.2022. године, а истог дана Рјешењем број 2033-2/22 именована је Комисија за провођење поступка. Обавјештење о набавци број 1363-1-1-179-3-24/22 је дана 24.06.2022. године објављено на интернет страници Агенције за јавне набавке БиХ, а сажетак обавјештења је објављен и "Службеном гласнику БиХ" број 43/22 од 01.07.2022. године. Критеријум за додјелу уговора у овом поступку био је економски

најповољнија понуда са подкритеријумима: цијена 95% и рок плаћања 5%. Тендерска документација је објављена у систему "е-набавке", па су сви потенцијални понуђачи имали неограничен приступ и могућност преузимања. Рок за достављање понуда био је 14.07.2022. године до 12:00 часова.

Понуду је благовремено доставио понуђач "ЕМТелекто инжењеринг" д.о.о. Брчко. Није било неблаговремено достављених понуда.

Јавно отварање понуда обављено је 14.07.2022. године са почетком у 12:15 часова.

Отварању понуда није присуствовао нико од представника понуђача.

На затвореном састанку Комисија је детаљно прегледала понуду и утврдила да понуда посједују сву тражену документацију, да је исправна и да задовољава све услове уговорног органа.

С обзиром да је понуду доставио само понуђач "ЕМТелекто инжењеринг" д.о.о. Брчко, да је понуда формално исправна и да задовољава све услове уговорног органа, Комисија је дала препоруку уговорном органу да наведеном понуђачу додијели уговор.

Цијенећи наведено в.д. директор је одлучио као у тачки I ове одлуке.

Поука о правном лијеку:

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од десет дана од дана пријема исте.

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно, електронским путем или препоручено поштанском поштиљком.

Жалба се подноси у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три.



В.Д. ДИРЕКТОР

Љубиша Лаловић

Доставити:

1. "ЕМТелекто инжењеринг" д.о.о. Брчко
Семберска бр. 35
76100 Брчко дистрикт БиХ
2. У спис
3. а/а